

## ACCU TRANSPORT

In augustus lanceert DEWALT XR FLEXVOLT, een nieuwe reeks accugereedschap met ongeëvenaarde kracht. Deze gereedschappen worden aangedreven door de XR FLEXVOLT 18/54V accu, 's werelds eerste accugereedschap accu met wisselbare spanning.



Omdat de XR FLEXVOLT accu één van onze krachtigste accu's tot nu toe is, hebben wij ook een innovatieve transportdop ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de accu eenvoudig te transporteren is.

## ACCU CAPACITEIT & TRANSPORT

Het totaal aantal energie in een accu wordt gemeten in Watturen, dit kan worden berekend door het voltage (V) te vermenigvuldigen met het ampère-uur (Ah).

Accu's met meer dan 100Wh worden geclassificeerd als klasse 9 gevaarlijke goederen. Het aantal Watturen wordt aangegeven in de tabel aan de onderkant van de accu.

Voorbeeld accu Wattuur (Wh) berekeningen:

**DCB127 (10,8V 2,0Ah)**

$$10,8V \times 2,0Ah = 21,6Wh$$

**DCB184 (18V 5,0Ah)**

$$18V \times 5,0Ah = 90Wh$$

**DCB546 (18V 6,0Ah XR FLEXVOLT)**

$$18V \times 6,0Ah = 108Wh$$

*Houd er rekening mee dat in de 54V/2,0Ah modus het totaal aantal energie in de accu 108Wh blijft*

## ACCU TRANSPORTDOP






De accu transportdop scheidt de accucellen zodat één accu tijdens transport kan worden geclassificeerd als drie accu's; voor transport over de weg en het spoor binnen de Europese Economische Gemeenschap (EEG) kan deze accu worden vervoerd onder de bijzondere bepaling 188 van het ADR.

Als de transportdop niet wordt gebruikt zijn deze accu's onderhevig aan de bepalingen voor klasse 9 gevaarlijke goederen. Deze bepalingen zijn van toepassing op Li-Ion accu's boven 100 Wattuur (Wh). Het aantal Watturen wordt aangegeven in de tabel aan de onderkant van de accu.

Alle leveringen met XR FLEXVOLT accu's van DEWALT worden geleverd inclusief de accu transportdop, welke ook beschikbaar is als onderdeel (N462141). Uiteindelijk is het wel de verantwoordelijkheid van de afzender om de Li-Ion accu's op de juiste manier te verzenden, in navolging van de bepalingen voor transport van gevaarlijke goederen en alle transport wetgeving. Indien deze bepalingen niet worden nagevolgd kunt u worden vervolgd door de bevoegde autoriteiten voor het vervoer van gevaarlijke goederen.



## SNELLE REFERENTIETABEL

	Nederlands 			
 <b>= 108Wh</b>	1 of meer batterijen zonder transportkap	x	x	x
	1 batterij met transportkap	✓	x	✓
 <b>= 3 x 36Wh</b>  <b>www.2helpu.com</b>	Meerdere batterijen met transportkap	✓	x	✓
	Accu's met transportkap, verzonden met apparatuur	✓	✓	✓
	Product voorzien van batterij op gereedschap bevestigd	x	x	x
	Product voorzien van batterijen, los van gereedschap en transportkappen bevestigd	✓	✓	✓

*\*Alleen ter indicatie. Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing, raadpleeg uw transportbedrijf, luchtvaartmaatschappij of plaatselijke autoriteiten voor meer informatie.*